

# Kaminöfen



Mit den Elementen im Einklang



Das Spiel der Flammen, die wohlige Wärme und das wunderbare Gefühl von Geborgenheit – was gibt es Schöneres?

**Klares und zeitloses Design**

Wer sich an schönen Dingen erfreut, für den ist der SBS-trigon ein Möbelstück, das sich elegant in den Wohnbereich einfügt.

Als besonderer Blickfang zeigt sich die Frontseite mit ihrer sanft geschwungenen Form und großzügigen Panoramaglastür.

Sie ist das Herzstück für jeden Betrachter, denn dem Blick auf das faszinierende Spiel der Flammen kann sich keiner entziehen.

**Einfach günstiger heizen**

Alle wasserführenden SBS-Kaminöfen sind problemlos an das Heizungssystem anzuschließen.

Im robusten Wärmetauscher wird Wasser erhitzt und ins Heizsystem eingespeist. Ihre Heizkosten werden spürbar sinken.

**Vorteile**

- Topplatte u. Seitenverkleidungen wahlweise aus Granit, Sandstein oder hochwertigem Stahlblech
- Sehr bedienungsfreundlich, einfache und schnelle Reinigung
- Rostlose Verbrennung
- Obere Scheibenspülung
- Groß dimensionierte, sehr handliche Aschelade
- Optimale Verbrennung durch kontrollierte Luftführung
- Abgasanschluss wahlweise oben oder hinten
- Kombinierbar mit Solaranlage in Verbindung mit Kombispeicher
- Anschlussstutzen f. d. Zuführung externer Verbrennungsluft

**trigon – wasserführend zur Heizungsunterstützung**



Wärmeleistung (Gesamt / Wasser / Luft):	11,8 kW / 7,4 kW / 4,4 kW
Gewicht:	180 kg
Wasserinhalt:	38 l
Maximale Scheitholzlänge:	350 mm
Außenmaße* (B x H x T):	600 x 1180 x 700 mm
Kesselwirkungsgrad:	80 %
Geprüft nach:	DIN EN 13240 und Art. 15a B-VG

\* Außenmaße inkl. Topplatte.

**Modellvarianten**



Korpus: gussgrau-hell  
Top: Halmstadt



Korpus: gussgrau  
Top: Brasil Schiefer



Korpus: schwarz  
Top: Sandstein  
Seiten: Sandstein

**Made in Germany**

Wie alle SBS-Kaminöfen ist der SBS-trigon „Made in Germany“.

Qualität durch und durch.  
Für höchste Ansprüche.



# verano – wasserführend

## Wohnkultur erleben

Mit seiner gradlinigen Form ist der SBS-verano mehr als nur eine Wärmequelle. Er ist Blickfang und vermittelt Wohnkultur.

Darum wundert es nicht, dass jeder der diesen Kamin näher kennen lernt, schnell Feuer und Flamme ist.

## Einfach pflegeleicht

Praktische Einhebelbedienung, handliche, großdimensionierte Aschebox und eine pflegeleichte Formgebung...

SBS-Kaminöfen sind eine gelungene Kombination aus elegantem Design und höchstem Bedien- und Pflegekomfort.

## verano – wasserführend zur Heizungsunterstützung



## Vorteile

Wärmeleistung (Gesamt / Wasser / Luft):	11,8 kW / 7,4 kW / 4,4 kW
Gewicht:	180 kg
Wasserinhalt:	38 l
Maximale Scheitholzlänge:	350 mm
Außenmaße* (B x H x T):	600 x 1180 x 680 mm
Kesselwirkungsgrad:	80 %
Geprüft nach:	DIN EN 13240 und Art. 15a B-VG

\* Außenmaße inkl. Topplatte.

- Topplatte u. Seitenverkleidungen wahlweise aus Granit, Sandstein oder hochwertigem Stahlblech
- Sehr bedienungsfreundlich, einfache und schnelle Reinigung
- Rostlose Verbrennung
- Obere Scheibenspülung
- Groß dimensionierte, sehr handliche Aschelade
- Optimale Verbrennung durch kontrollierte Luftführung
- Abgasanschluss wahlweise oben oder hinten
- Kombinierbar mit Solaranlage in Verbindung mit Kombispeicher
- Anschlussstutzen f. d. Zuführung externer Verbrennungsluft

## Modellvarianten



Korpus: gussgrau-hell  
Top: Nero Impala



Korpus: gussgrau  
Top: Nero Impala



Korpus: schwarz  
Top: Tabacco  
Seiten: Tabacco



Das Leben genießen. Nach einem langen Arbeitstag entspannen und die Seele baumeln lassen. Mit einem SBS-Kaminofen gewinnen Sie ein Stück Lebensqualität.



Einfach schön. Schön langlebig. Die Marke SBS steht seit Jahrzehnten für robuste Heiztechnologie. Mit bestem Gewissen werden Sie lange Ihre Entscheidung für einen SBS-Kaminofen genießen.

**Liebe auf den ersten Blick**

Der freistehende Kamin SBS-manò überzeugt durch seine klare Linienführung und geschwungene Frontseite nicht nur vom Design:

Hochfeuerfeste Materialien, unempfindliche Oberflächen sowie innovative Technik und beste Verarbeitung sind weitere herausragende Qualitätsmerkmale aller SBS-Kaminöfen.

Die ausschließliche Verwendung hochwertiger Komponenten sichert Ihnen über Jahre hinaus ungetrübte Freude am warmen Licht und Spiel der Flammen. Darauf unser Wort!

**Vorteile**

- Topplatte u. Seitenverkleidungen wahlweise aus Granit, Sandstein oder hochwertigem Stahlblech
- Sehr bedienungsfreundlich, einfache und schnelle Reinigung
- Rostlose Verbrennung
- Obere Scheibenspülung
- Optimale Verbrennung durch kontrollierte Luftführung
- Abgasanschluss wahlweise oben oder hinten
- Kombinierbar mit Solaranlage in Verbindung mit Kombispeicher
- Anschlussstutzen f. d. Zuführung externer Verbrennungsluft

**Einfach vielseitig**

Möchten Sie Ihrem SBS-Kaminofen eine ganz persönliche Note verleihen? Unsere große Auswahl an Topplatten und Seitenverkleidungen aus Naturstein eröffnet Ihnen fast unbegrenzte Möglichkeiten.



Korpus: gussgrau-hell  
Top: Nero Impala



Korpus: gussgrau  
Top: Sandstein



Korpus: schwarz  
Top: Sandstein  
Seiten: Sandstein

**mano – wasserführend zur Heizungsunterstützung**



Wärmeleistung (Gesamt / Wasser / Luft):	10,9 kW / 5,4 kW / 5,5 kW
Gewicht:	180 kg
Wasserinhalt:	30 l
Maximale Scheitholzlänge:	330 mm
Außenmaße* (B x H x T):	615 x 1190 x 610 mm
Kesselwirkungsgrad:	84,5 %
Geprüft nach:	DIN EN 13240 und Art. 15a B-VG

\* Außenmaße inkl. Topplatte.

**Natürliche Wärme.** Die Faszination des Feuers genießen, gleichzeitig Energiekosten senken und die Umwelt schonen – natürlich geht das: mit den wasserführenden Kaminöfen von SBS.



**Klassisch. Zeitlos. Schön.**

Durch sein reduziertes Erscheinungsbild erhält der SBS-vario einen unverwechselbaren Charakter. Er fügt sich nahtlos in jeden Wohnstil ein, ohne den Raum zu dominieren.

Großartig ist – in jeder „Hinsicht“ – seine großdimensionierte Brennkammer mit Panoramasischtscheibe.

**Für eine saubere Umwelt**

Nicht nur das lebendige Spiel der Flammen, sondern auch das CO<sub>2</sub>-neutrale Heizen mit Holz wird Ihre Stimmung heben.

Dass Sie mit einem SBS-Kaminofen obendrein Ihre Heizkosten spürbar senken, ist ein weiterer Pluspunkt in Zeiten steigender Energiepreise.

**Vorteile**

- Topplatte u. Seitenverkleidungen wahlweise aus Granit, Sandstein oder hochwertigem Stahlblech
- Sehr bedienungsfreundlich, einfache und schnelle Reinigung
- Rostlose Verbrennung
- Obere Scheibenspülung
- Groß dimensionierte, sehr handliche Aschelade
- Optimale Verbrennung durch kontrollierte Luftführung
- Abgasanschluss wahlweise oben oder hinten
- Kombinierbar mit Solaranlage in Verbindung mit Kombispeicher
- Anschlussstutzen f. d. Zuführung externer Verbrennungsluft

**vario – wasserführend zur Heizungsunterstützung**



Wärmeleistung (Gesamt / Wasser / Luft):	11,8 kW / 7,4 kW / 4,4 kW
Gewicht:	180 kg
Wasserinhalt:	38 l
Maximale Scheitholzlänge:	350 mm
Außenmaße* (B x H x T):	600 x 1180 x 630 mm
Kesselwirkungsgrad:	80 %
Geprüft nach:	DIN EN 13240 und Art. 15a B-VG

\* Außenmaße inkl. Topplatte.

**Modellvarianten**



Korpus: gussgrau-hell  
Top: Nero Impala  
Seiten: Nero Impala



Korpus: gussgrau  
Top: Nero Impala  
Seiten: Nero Impala



Korpus: schwarz  
Top: Tabacco

## Rundum gelungen

Ist es nicht ein Hauch von Luxus wenn der Korpus eines Kamins in verschiedene Richtungen des Raumes ausgerichtet werden kann?

Durch diese 180°-Flexibilität und seine runde Form ist der SBS-trento ein nicht alltäglicher Kaminofen. Er ist optischer Mittelpunkt eines jeden Raumes, ein echter Hingucker, um den man Sie beneiden wird.

## trento – Raumheizer



## Vorteile

- Korpus um 180° drehbar\*
- Sehr bedienungsfreundlich, einfache und schnelle Reinigung
- Groß dimensionierte, sehr handliche Aschelade
- Optimale Verbrennung durch kontrollierte Luftführung
- Abgasanschluss wahlweise oben oder hinten
- Anschlussstutzen f. d. Zuführung externer Verbrennungsluft

\* Bei Abgasanschluss hinten bzw. Anschluss externer Verbrennungsluft nicht drehbar.

## Modellvarianten



Korpus: schwarz  
Abgasanschluss: hinten

Korpus: gussgrau-hell  
Abgasanschluss: hinten

Korpus: gussgrau-hell  
Abgasanschluss: oben

## Einfach sauberer

Die intelligente Luftführung bei allen SBS-Kaminöfen vermindert Rußablagerungen auf der Frontscheibe.

Für ungetrübte Freude am Spiel der Flammen.

## Einfach effizient

Die effiziente Verbrennungsluftzufuhr und die Feuerraumauskleidung mit hochwertiger Vermiculite garantieren Ihnen bei allen SBS-Öfen hohe Wirkungsgrade, niedrige Emissionen und einen geringen Holzverbrauch.



**Lieblingsplätze entdecken.** Dieser flexible Raumheizer ist um 180° drehbar. Zur Sofaecke, zum Esstisch oder Fernsehsessel...? – der SBS-trento lädt Sie ein, Ihre Lieblingsplätze neu zu entdecken.



**Praktisch.** Wer auf seinen heißen Kaffee oder Tee im gemütlichen Ambiente nicht verzichten möchte, der genießt das Warmhaltefach des SBS-palio.

**Leidenschaft in stilvoller Form**

Ein Kaminofen bringt gemütliche Wärme in jeden Wohnbereich und verleiht ihm eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre.

Ob alleine mit einem guten Buch, gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden – was gibt es Schöneres als bei leise knisterndem Feuer und dem Duft von harzigem Holz ganz entspannt den Abend zu genießen?

Der SBS-palio ist Raumheizer in stilvoller Form. Das Design überzeugt sowohl durch sein elegantes Erscheinungsbild als auch durch seine leichte Handhabung. Er wird Ihnen viel Freude bereiten.

**Vorteile**

- Topplatte und Warmhaltefach aus Speckstein
- Seitenverkleidungen aus Speckstein o. hochwertigem Stahlblech
- Sehr bedienungsfreundlich, einfache und schnelle Reinigung
- Groß dimensionierte, sehr handliche Aschelade
- Optimale Verbrennung durch kontrollierte Luftführung
- Abgasanschluss wahlweise oben oder hinten
- Anschlussstutzen f. d. Zuführung externer Verbrennungsluft

**Qualität durch und durch**

Alle SBS-Kaminöfen stellen ihre hohe Zuverlässigkeit in umfangreichen Tests schon in der Entwicklungsphase unter Beweis.

Dafür stehen wir mit unserem guten Namen.



Korpus: gussgrau-hell  
Top und Warmhaltefach: Speckstein



Korpus: schwarz  
Top und Warmhaltefach: Speckstein



Korpus: schwarz  
Top, Seiten und Warmhaltefach: Speckstein

**palio – Raumheizer**



Wärmeleistung:	3,2 - 7,2 kW
Gewicht:	150 kg
Maximale Scheitholzlänge:	330 mm
Außenmaße (B x H x T):	510 x 1150 x 490 mm
Geprüft nach:	DIN EN 13240 und Art. 15a B-VG

# SBS-Kaminöfen

Mit den Elementen im Einklang...

Das Design der SBS-Kaminöfen überzeugt. Die Bedien- und Wartungsfreundlichkeit begeistert. Beste Emissionswerte sprechen für sich.




	trigon	verano	mano	vario	trento	palio
	wasserführend zur Heizungsunterstützung	wasserführend zur Heizungsunterstützung	wasserführend zur Heizungsunterstützung	wasserführend zur Heizungsunterstützung	Raumheizer	Raumheizer
Wärmeleistung:	11,8 kW	11,8 kW	10,9 kW	11,8 kW	8 kW	3,2 kW - 7,2 kW
Wärmeleistung Wasser:	7,4 kW	7,4 kW	5,4 kW	7,4 kW	-	-
Wärmeleistung Luft:	4,4 kW	4,4 kW	5,5 kW	4,4 kW	8 kW	3,2 kW - 7,2 kW
Gewicht:	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg	150 kg	150 kg
Wasserinhalt:	38 l	38 l	30 l	38 l	-	-
Maximale Scheitholzlänge:	350 mm	350 mm	330 mm	350 mm	280 mm	330 mm
Abgastemperatur:	220 °C	220 °C	202 °C	220 °C	247 °C	320 °C
Abgasmassestrom:	14,7 g/s	14,7 g/s	9,8 g/s	14,7 g/s	8,4 g/s	6,5 g/s
CO <sub>2</sub> -Gehalt:	7,2 %	7,2 %	9,6 %	7,2 %	7,2 %	10,9 %
Erforderlicher Förderdruck:	15 Pa	15 Pa	15 Pa	15 Pa	15 Pa	15 Pa
Zulässige Vorlauftemperatur:	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	-	-
Maximaler Betriebsdruck:	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	-	-
Rauchrohr Abgasstutzen:	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Feuerraumöffnung (B x H):	370 x 470 mm	370 x 470 mm	340 x 400 mm	370 x 470 mm	280 x 400 mm	340 x 370 mm
Feuerraumtiefe:	360 mm	360 mm	320 mm	360 mm	300 mm	380 mm
Mittlerer Staubgehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub> :	20,6 mg/m <sup>3</sup>	20,6 mg/m <sup>3</sup>	71,3 mg/m <sup>3</sup>	20,6 mg/m <sup>3</sup>	38 mg/m <sup>3</sup>	36 mg/m <sup>3</sup>
Außenmaße* (B x H x T):	600 x 1180 x 700 mm	600 x 1180 x 680 mm	615 x 1190 x 610 mm	600 x 1180 x 630 mm	500 x 1122 x 500 mm	510 x 1150 x 490 mm
Kesselwirkungsgrad:	80 %	80 %	84,5 %	80 %	78,5 %	83,4 %
Bauart:	1	1	1	1	1	1

## Natursteinvarianten


Ob Granit oder Sandstein\*\* ... mit der großen Auswahl an Topplatten und Seitenverkleidungen verleihen Sie Ihrem wasserführenden SBS-Kaminofen einen besonderen Akzent, ganz nach Ihrem Geschmack.




Nero Impala poliert




Australischer Sandstein



Brasil Schiefer



Nero Assoluto, geflammt und gebürstet



Tobacco, glatte Oberfläche



Halmstadt

\* Außenmaße inkl. Topplatte und Rückwandverkleidung (falls Option vorhanden).

\*\* Farb- und Strukturabweichungen sind bei Naturprodukten möglich.

## SBS – Made in Germany



Robust. Langlebig. Pflegeleicht. Bedienungsfreundlich. Nicht nur an der Oberfläche, sondern bis ins kleinste Detail.

Mit einem SBS-Kamin entscheiden Sie sich für eine TÜV-geprüfte Euronorm nach DIN EN 13240 bzw. der für Österreich geltenden Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG.



Weitere Informationen über unsere Produkte und die unterschiedlichen Modellvarianten finden Sie auch im Internet unter [www.sbs-heizkessel.de](http://www.sbs-heizkessel.de)

## Mit den Elementen im Einklang

**SBS Heizkessel** – Wenn ein mittelständisches Unternehmen seit fast 50 Jahren erfolgreich Heiztechnologie entwickelt, produziert und verkauft hat das seine guten Gründe: handfeste Qualität, langlebige Produkte und kundenorientierter Service.

Unser Unternehmen gehört zu den Pionieren der Heiztechnik. Diese wertvolle Erfahrung haben wir zu Beginn der 90er Jahre in die Entwicklung regenerativer Heiztechniken investiert, zu einer Zeit, als dieses Thema noch in den Kinderschuhen steckte.

In den Folgejahren konnten wir das Feld mit viel Leidenschaft und Entwicklungsarbeit erfolgreich erschließen.

Eine Leidenschaft, die Sie in jedem SBS-Kaminofen wiederfinden.



Wenn Sie Fragen haben  
zögern Sie bitte nicht,  
rufen Sie uns direkt an.

- Pelletheizungen
- Stückholzheizungen
- Kaminöfen
- Gas- / Öl-Heizungen
- Warmwasserspeicher
- Solaranlagen

- **SBS Heizkessel GmbH**  
D-48268 Greven  
Carl-Benz-Straße 17-21  
T: +49(0) 25 75/30 80  
F: +49(0) 25 75/30 8-29  
info@sbs-heizkessel.de